



МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2025

№ 2202

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2890 «О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска»

В целях обеспечения формирования единого внешнего облика нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2890 «О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.04.2022 № 1288, от 15.03.2023 № 1147, от 18.12.2024 № 11097) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1.1.1. Абзац первый после слов «общественного питания» дополнить словами «(далее – нестационарные объекты)».

1.1.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«Нестационарные объекты, размещенные в границах I категории городских территорий, установленных постановлением мэрии города Новосибирска от 27.12.2023 № 7437 «О категориях городских территорий», подлежат приведению в соответствие с установленными постановлением требованиями до 01.07.2025.».

1.1.3. В абзаце третьем цифры «31.12.2026» заменить цифрами «31.12.2025».

1.2. В приложении:

1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Требования устанавливают общие требования к архитектурному решению нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания (далее – нестационарные объекты) на территории города Новосибирска, а также требования к архитектурному решению отдельных видов нестационарных объектов.».



1.2.2. В пункте 1.3 слова «торговли, оказания услуг и общественного питания (далее – нестационарные объекты)» исключить.

1.2.3. Абзацы второй – четвертый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый (RAL (далее – РАЛ) 7011), графитовый серый (РАЛ 7024), транспортный серый (РАЛ 7043), темно-алюминиевый (РАЛ 9007), перламутровый светло-серый (РАЛ 9022), перламутровый темно-серый (РАЛ 9023) – не менее 70 %;

дополнительный цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый (РАЛ 7011), антрацитово-серый (РАЛ 7016), черно-серый (РАЛ 7021), транспортный серый (РАЛ 7043), черный янтарь (РАЛ 9005), темно-алюминиевый (РАЛ 9007), перламутровый светло-серый (РАЛ 9022), перламутровый темно-серый (РАЛ 9023) и (или) на фризе – цвет фирменного стиля хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность в нестационарном объекте;

цвет переплетов и полотен оконных и дверных проемов: темно-серый (РАЛ 7016).».

1.2.4. В пункте 2.4 слова «высотой не более 3,3 м от нижнего края нестационарного объекта (с учетом фриза)» заменить словами «в один этаж высотой не более 3,3 м, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта», дополнить абзацем следующего содержания:

«Нестационарные объекты (павильоны) площадью свыше 74 кв. м размещаются в один этаж высотой не более 5,0 м.».

1.2.5. Пункт 2.5 после слов «не допускается» дополнить словами «устройство фундаментов.».

1.2.6. В пункте 2.6 слова «, высотой не более 0,5 м» исключить, дополнить абзацами следующего содержания:

«Высота фриза устанавливается в зависимости от высоты нестационарного объекта не более:

0,6 м – при высоте нестационарного объекта до 3,3 м;

0,75 м – при высоте нестационарного объекта (павильона) от 3,3 м до 4,0 м;

1 м – при высоте нестационарного объекта (павильона) от 4,0 м до 4,5 м.».

1.2.7. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Требования к архитектурному решению отдельных видов нестационарных объектов

3.1. Требования к архитектурному решению киосков, павильонов

3.1.1. При наличии фриза на фасадах киосков, павильонов вывески организации (индивидуального предпринимателя) размещаются на фризе.

3.1.2. При остеклении киосков, павильонов рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия либо поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом переплете.

3.1.3. Площадь остекления фасадов (за исключением павильонов для мойки, ремонта и обслуживания автомобилей) устанавливается: для фасадов, обращенных к проезжей части улицы, если расстояние до проезжей части улицы составляет менее 30 м, – не менее 40 %, для фасадов длиной свыше 3 м, обращенных к тротуарам, проходам, – не менее 20 %, в остальных случаях – не нормируется.

3.1.4. Остекленные поверхности могут предусматривать установку ставней в виде сдвижных панелей, защитных роллетных систем (рольставней) с механическим или электроприводом. Короб рольставней рекомендуется размещать в одной плоскости с фасадом, направляющие закрывать декоративными накладками. Защитные элементы должны быть окрашены в один из цветов (на выбор), предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1 Требований. Размещение защитных решеток снаружи или внутри киоска, павильона не допускается.

3.1.5. Размер окна для обслуживания посетителей, находящихся вне стационарного объекта, рекомендуется принимать не более 600 мм в ширину и 500 мм в высоту.

3.1.6. Установка глухих (без остекления) дверных полотен на фасадах павильонов не допускается, за исключением служебных входов.

3.2. Требования к архитектурному решению группы нестационарных объектов

3.2.1. Группа нестационарных объектов представляет собой выполненные в едином архитектурном стиле два и более нестационарных объекта, расположенных на расстоянии не более 3 м друг от друга, не объединенных под единой кровлей.

3.2.2. Декоративные элементы, козырьки, рамы остекления, дверные блоки и другие элементы фасадов нестационарных объектов, входящих в группу нестационарных объектов, должны быть изготовлены из внешне идентичных материалов.

3.2.3. Высота нестационарных объектов, входящих в группу, в том числе высота фриз, должна быть одинаковой.

3.2.4. Обращенные к улицам, тротуарам, проходам фасады нестационарных объектов, входящих в группу нестационарных объектов, должны располагаться на одной линии.

3.3. Требования к архитектурному решению торговых галерей

3.3.1. Киоски или павильоны, входящие в состав торговой галереи, должны соответствовать требованиям, предусмотренным подразделом 3.1 Требований, симметрично располагаться напротив друг друга с обеспечением беспрепятственного сквозного прохода для покупателей. Не допускается устройство в проходе крылец, навесов, козырьков, торгового оборудования.

3.3.2. Торговая галерея перекрывается светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционной функции.

3.4. Требования к архитектурному решению торговых автоматов (вендинговых автоматов)

Максимальная длина торговых автоматов (вендинговых автоматов) не должна превышать 2,2 м, ширина – 1,0 м, высота – 2,0 м (без учета фриза).

3.5. Требования к архитектурному решению торговых палаток

3.5.1. Максимальная ширина, длина и высота торговых палаток не должна превышать 2,5 м по каждой стороне.

3.5.2. Ограждающие конструкции торговых палаток допускается изготавливать из одноцветной ткани (в том числе баннерной) с нанесением на нее логотипа.

3.6. Требования к архитектурному решению бахчевых развалов

3.6.1. Максимальная длина бахчевого развала не должна превышать 4,0 м, ширина 3,0 м, высота 2,4 м.

3.6.2. Ограждающие конструкции бахчевых развалов необходимо выполнять из деревянных конструкций и (или) металлической сетки.

3.7. Требования к архитектурному решению елочных базаров

3.7.1. Елочные базары должны иметь ограждение высотой не более 1,5 м, освещение торговой площадки, праздничную иллюминацию.

3.7.2. Максимальная площадь елочного базара – 150 кв. м.

3.8. Требования к архитектурному решению мобильных объектов

3.8.1. Максимальная длина торговой тележки не должна превышать 2,5 м, ширина – 1,0 м, высота – 1,5 м. Допускается оснащение торговой тележки тканевым навесом высотой не более 2,4 м.

3.8.2. Входы в мобильные объекты для посетителей (при наличии входов), окна для обслуживания посетителей мобильных объектов должны быть организованы с тротуаров. Устройство входов и окон для обслуживания посетителей с проезжей части, газонов и площадок, не имеющих твердого покрытия, не допускается.

3.9. Требования к архитектурному решению летних кафе

Допускается размещение следующих типов летних кафе:

в виде открытой площадки без настила с переносными столами и стульями, зонтами или тканевыми навесами, с переносным ограждением или без такового (кафе);

в виде отдельно стоящего временного сезонного сооружения или временной сезонной пристройки к зданию, строению, сооружению с настилом, ограждением, кровлей (навесом) или без таковой (веранда);

в виде сборно-разборного сооружения с покрытием из ткани, баннерной ткани, размещаемого в парке или сквере (шатер).

3.10. Требования к архитектурному решению стоянок транспортных средств (автостоянок)

3.10.1. Площадка для стоянок транспортных средств (автостоянок) должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона, цементобетона, бетонной плитки, песчано-гравийной смеси.

3.10.2. Площадка может иметь ограждение высотой не более 1,2 м и прозрачностью не менее 50 %, окрашенное в один из цветов (на выбор): перламутровый светло-серый (РАЛ 9022), перламутровый темно-серый (РАЛ 9023), темно-алюминиевый (РАЛ 9007).

3.10.3. На стоянке транспортных средств (автостоянке) может размещаться киоск поста охраны площадью не более 6 кв. м и высотой не более 5,0 м, отвечающий требованиям к киоскам.».

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 18.12.2024 № 11097 «О создании рабочей группы по вопросам внешнего облика нестационарных объектов на территории города Новосибирска».

3. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска



М. Г. Кудрявцев